

山形県病葉D. I. News 総索引 (No. 1 ~ No. 8)

I 医薬品一般

I-A 治験薬・新製品・外国製品

- Erwinia carotovora 由来 L-アルパラギナーゼ製剤とは?

山形県病葉DI集 7巻

I-B 疾病と使用薬剤

- ADH 分泌過剰症候群(SIADH)に Demeclocycline

(商品名レダマイシン)が有効なのはなぜか?

山形県病葉DI集 8巻

- Helicobacter(H.) pylori 除菌の処方例

山形県病葉DI集 7巻

- MRSA・綠膿菌混合感染において使用抗生剤を検討した一症例

山形県病葉DI集 7巻

- アニサキス混入の疑われる食品を摂取した場合の駆虫薬はなにか

山形県病葉DI集 8巻

- ペストとは? ペストに有効な抗生剤は?

山形県病葉DI集 6巻

- レジオネラに有効な抗生剤は?

山形県病葉DI集 7巻

- 悪性症候群にダントリウムを使用した一例

山形県病葉DI集 8巻

- 小児の火傷のケロイド(手)に使用したいが主なステロイドの

テープ剤には何があるか?

山形県病葉DI集 8巻

- 小児喘息患者に対するステロイド吸入薬使用例

山形県病葉DI集 6巻

- 糖尿病患者の足にできた壊死に使用する薬剤について

山形県病葉DI集 7巻

- 糖尿病患者の足の壊死につけるインスリン軟膏について

山形県病葉DI集 5巻

- 蜂刺症の治療法について

山形県病葉DI集 6巻

II 薬理・臨床

II-A 薬理作用・薬効

- 「マクリ」とはどんな薬ですか?

山形県病葉DI集 6巻

- アロプリノール含嗽水

山形県病葉DI集 2巻

- オメプラゾンを粉碎して服用させることは可能か?

山形県病葉DI集 5巻

- コウジ酸軟膏について

山形県病葉DI集 8巻

- パモ酸ピランテン(商品名:コンバントリン)は、回虫の卵にも

有効か?

山形県病葉DI集 8巻

- ファンギゾンシロップ含嗽療法の効果は?

山形県病葉DI集 7巻

- 球形吸着剤(クレメジン)と薬用炭の適応が違うのはなぜか?

併用薬物に対する吸着はどうか?

山形県病葉DI集 7巻

- 手術時の前投与でどうして潰瘍の薬である famotidine を投与す

るのか?

山形県病葉DI集 3巻

- 女性へのハルナールカプセルの投与について

山形県病葉DI集 6巻

- 鎮痛剤(注射)の効力比較について
山形県病薬DI集7巻
- 民間療法で使用される「柿の葉茶」と「ドクダミ」でどちらに利尿効果があるのか。その薬効は?
山形県病薬DI集7巻
- II-B 投与方法・薬用量**
- 12時間ごとに高カロリー輸液を投与したいが、注入終了後のヘパリンロックに使用するヘパリン液の調製法について
山形県病薬DI集7巻
- インスリンと輸液の適合性と手術のインスリン投与法について
山形県病薬DI集5巻
- エルカルチニン錠の懸濁液処方
山形県病薬DI集5巻
- エレメンミックをIVHではなく末梢で静注したいが適応不可となっているのはどうしてか?
山形県病薬DI集8巻
- ケタラール注の内服について
山形県病薬DI集6巻
- コンタクトレンズ装着時の点眼剤の使用について
山形県病薬DI集5巻
- ツインラインA液、B液を別々に摂取させてもかまわぬいか?
山形県病薬DI集6巻
- ニフェジピンの直腸内投与について
山形県病薬DI集8巻
- ファンギゾンガーゲルはどうやって使ったらしいのか?
山形県病薬DI集5巻
- ブプレノルフィン(レペタン注)の経口投与について
山形県病薬DI集7巻
- プレドニンを経口投与から静注投与に切り替える場合の投与量は?
山形県病薬DI集7巻
- ベンゾジアゼピン系睡眠薬の使い分け
山形県病薬DI集2巻
- モルヒネ注1日6回1Aずつ筋注しているがモルヒネ坐剤に切り替える場合の坐剤の用量は?
山形県病薬DI集5巻
- ワーファリン服用患者に対する手術には、ワーファリン服用中止後何日程度必要か?
山形県病薬DI集5巻
- 血小板数6,000の患者に血小板を輸血したいが、どの程度の量をしたらよいのか?
山形県病薬DI集7巻
- 抗アレルギー剤(セルテクトドライシロップ)の添付文書中における用量についての問い合わせ
山形県病薬DI集7巻
- 小児用バファリンが抗血小板剤として投与されている患者の抜歯を行う場合、投与中止して1週間たってからという根拠は?
山形県病薬DI集3巻
- 腎不全でMRSA感染に対する塩酸バンコマイシンの適正投与量はどうか?
山形県病薬DI集5巻
- 隹膜炎にペニシリンGカリウムを使用したいが、使用法、量、テスト法を教えてほしい
山形県病薬DI集5巻
- 尿路結石による疼痛コントロールのためBuscopan injはどれくらいまで使っていいか。また尿管を拡げる作用のある薬を知りたい
山形県病薬DI集3巻

II - C 臨床検査

- 食物などに含まれる極微量のアルコールの簡単な検出法はないか？
- 薬物血中濃度測定について

山形県病薬DI集 6 卷

山形県病薬DI集 1 卷

II - D 消 毒

- Couveuse(保育器)消毒にホルマリン噴霧消毒を行いたい。その方法は？
- MRSA の感染防止対策と消毒(当院 MRSA 感染対策の手引より)
- 気管内吸引チューブを患者の枕元で消毒し繰り返し使用したいがどんな消毒剤がよいのか？
- 結核患者（喀痰陽性）転出後の病室の消毒について
- 抗マラリア薬とその入手方法および手術時の消毒法
- 消毒薬の効果的な使用温度について
- 新生児の保育器の適切な消毒法は？
- 閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍(足)の患者にイソジン液で消毒する場合の濃度、使用法は？

山形県病薬DI集 7 卷

山形県病薬DI集 3 卷

山形県病薬DI集 5 卷

山形県病薬DI集 5 卷

山形県病薬DI集 5 卷

山形県病薬DI集 8 卷

山形県病薬DI集 5 卷

山形県病薬DI集 8 卷

III 副作用・薬物相互作用

III - A 副作用・使用上の注意

- Nifedipine(Adalat - L)により歯肉腫脹を来した重症筋無力症の一例
- α_1 遮断作用を持つ血圧降下剤を排尿障害改善薬として使う時の注意点
 - アミューによると思われる意識レベルの低下
 - アロプリノールによる再生不良性貧血について
 - ヴェノピリンの副作用について
(ショックを含む副作用に関する調査結果とその対策)
 - キネダック服用患者の尿が赤くなったが？
 - グリセリン浣腸液による溶血
 - セフゾンは「粉ミルクなど鉄添加製品との併用で便が赤色を呈することがある」が臨床効果は？
 - セフトリアキソンによる致死性溶血性貧血
 - タチオン点眼用の異臭・刺激感について
 - 蛋白分解酵素阻害剤メシリ酸ガベキサート(FOY)の血管外漏出について
 - ピンクリスチン注を注射し、血管外に漏らしたため周囲が赤くなったときどうすればよいか？

山形県病薬DI集 7 卷

山形県病薬DI集 6 卷

山形県病薬DI集 4 卷

山形県病薬DI集 1 卷

山形県病薬DI集 1 卷

山形県病薬DI集 8 卷

山形県病薬DI集 4 卷

山形県病薬DI集 6 卷

山形県病薬DI集 3 卷

山形県病薬DI集 6 卷

山形県病薬DI集 8 卷

山形県病薬DI集 6 卷

- ファモチジンによる汎血球減少をどのように受け止めるべきか？ 山形県病薬DI集1巻
 - フェノールスルホンフタレンの副作用と思われる症例 山形県病薬DI集6巻
 - ブラダロンによると思われる好酸球增多症の症例 山形県病薬DI集5巻
 - プリプラチン(抗悪性腫瘍剤)の血管外漏出に対する処置 山形県病薬DI集5巻
 - ベニロンをA型の患者に投与すると溶血性貧血による可能性があるというが、どの程度なのか？ 山形県病薬DI集5巻
 - ホパンテン酸カルシウム製剤の代謝性アシドーシスについて 山形県病薬DI集1巻
 - 悪性症候群を来す薬剤一覧 山形県病薬DI集8巻
 - 塩酸リトドリン注射液(商品名：ウテメリソ注射液)で母体腸閉塞の副作用が起こったのはなぜか？ 山形県病薬DI集8巻
 - 気管支喘息患者へのステロイド剤の投与による喘息発作の増悪は防腐剤とどの程度関連するのか？ 山形県病薬DI集5巻
 - 金チオリンゴ酸ナトリウム(シオゾール)による間質性肺炎について 山形県病薬DI集1巻
 - 抗癌剤の血管外漏出について 山形県病薬DI集7巻
 - 抗癌剤投与時の脱毛にテナリス 山形県病薬DI集2巻
 - 人工透析施行中の卵巣癌の患者にシスプラチンの投与を行いたい。留意点を問う 山形県病薬DI集6巻
 - 当院(山形県立中央病院)における副作用症例報告 (スミフォン錠、リポバス錠) 山形県病薬DI集6巻
 - 当院(北村山公立病院)における副作用の実態 山形県病薬DI集8巻
 - 当院における副作用症例報告 (イソビスト280、塩酸バンコマイシン注) 山形県病薬DI集7巻
 - 入院中の患者に黒色便が見られたが出血とは違うようなので原因となる薬は処方されていないか？ 山形県病薬DI集3巻
 - 副作用症例報告(パナルジンに起因すると思われる無顆粒球症) 山形県病薬DI集8巻
 - 副作用症例報告 (ヘキサブリック320に起因すると思われるショック) 山形県病薬DI集8巻
 - 副作用症例報告(塩化タリウム注射液 - TI201 < D シリンジ > に起因すると思われるショック) 山形県病薬DI集8巻
 - 副作用報告の実際 山形県病薬DI集2巻
 - 片頭痛で麦角アルカロイド製剤(ジヒデルゴット)を服用中の母親の母乳への影響は？ 山形県病薬DI集7巻
- III-B 薬物相互作用・併用効果**
- DI活動分析 (グレープフルーツジュースとCa拮抗剤の相互作用など) 山形県病薬DI集8巻
 - カランに対するメトリジンの拮抗作用の有無 山形県病薬DI集5巻

- カルスロットとヘルベッサーの併用による下肢浮腫の発症例について
- ジノプロスト注射液(プロスタルモンF注射液)とカリウム注射液の相互作用
- ユースビル錠とフルオロウラシル系薬剤との併用禁忌について
- ワーファリンと納豆・青緑色野菜との相互作用
- 経口糖尿病剤(SU剤:ダオニール)とインスリン製剤の併用治療法はあるか?
- 検出緑膿菌に対する抗菌剤の併用効果(in vitro)
- 抗結核剤と食品との相互作用の経験
- 抗真菌剤itraconazol(Itrazole)と Famotidine(Gaster)のInteraction
- 脳梗塞後遺症患者への処方、Ca拮抗薬と α_1 受容体刺激薬の併用例は何を意図しているか?

山形県病薬DI集6巻

山形県病薬DI集2巻

山形県病薬DI集5巻

山形県病薬DI集2巻

山形県病薬DI集7巻

山形県病薬DI集8巻

山形県病薬DI集6巻

山形県病薬DI集6巻

山形県病薬DI集5巻

IV 薬品中毒

IV-A 医薬品中毒

- アセトアミノフェン中毒
- エンドックスの毒性
- クサウラベニタケによるきのこ中毒
- プロムワレリル尿素中毒
- 亜ヒ酸ナトリウム(NaAsO₂)中毒例の経験
- 塩酸ニカルジピンの誤飲
- 急性プロムワレリン尿素中毒例
- 睡眠薬中毒
- 洗浄・消毒剤の事故
- 脱酸素剤の誤食
- 鎮痛剤「ズバリ錠」(成分:アセトアミノフェン・エテンザミド)中毒
- 目薬の誤飲

山形県病薬DI集5巻

山形県病薬DI集4巻

山形県病薬DI集6巻

山形県病薬DI集4巻

山形県病薬DI集5巻

山形県病薬DI集4巻

山形県病薬DI集7巻

山形県病薬DI集6巻

山形県病薬DI集4巻

山形県病薬DI集4巻

山形県病薬DI集6巻

山形県病薬DI集4巻

IV-B 家庭用中毒

- アルカリボタン電池の誤飲
- しみぬき剤(レブライト)の誤飲
- 植物活力剤の誤飲
- 浴室用洗剤(バスピカ)の誤飲

山形県病薬DI集4巻

山形県病薬DI集4巻

山形県病薬DI集4巻

山形県病薬DI集4巻

IV-C 農薬・殺鼠剤中毒

- 10kgの小児が殺鼠剤を食べたがその処置は?

山形県病薬DI集6巻

- | | |
|--------------------------|------------|
| • マラソン乳剤中毒 | 山形県病葉DI集4巻 |
| • 亜塩素酸Na(かび取り)の換気不全による中毒 | 山形県病葉DI集4巻 |
| • 農薬中毒 | 山形県病葉DI集4巻 |
| • 防虫剤(ネオパラエース)の誤食について | 山形県病葉DI集7巻 |

IV-D その他の中毒

- | | |
|---|------------|
| • オオワライタケ(フウセンタケ科)によるキノコ中毒について | 山形県病葉DI集7巻 |
| • コバイケイソウの誤食による中毒 | 山形県病葉DI集5巻 |
| • タバコの誤食 | 山形県病葉DI集4巻 |
| • トリカブトによる中毒(近年の事例報告) | 山形県病葉DI集4巻 |
| • 急性中毒発生時における公立高畠病院薬剤科の対応
(PEG-ELSの活用) | 山形県病葉DI集4巻 |
| • 中毒に関する書籍一覧 | 山形県病葉DI集4巻 |
| • 中毒時の問い合わせ | 山形県病葉DI集4巻 |
| • 当院(公立高畠病院)におけるキノコ中毒例 | 山形県病葉DI集4巻 |
| • 毒きのこクサウラベニタケの解説 | 山形県病葉DI集6巻 |
| • 硫酸銅中毒 | 山形県病葉DI集4巻 |

V 薬剤学的事項

V-A 処方・調製法

- | | |
|--|------------|
| • インデラル錠を粉碎して使用できないか? | 山形県病葉DI集7巻 |
| • インデラルLAを粉碎して使用できないか? | 山形県病葉DI集7巻 |
| • サーブル錠の粉碎について | 山形県病葉DI集5巻 |
| • 糖尿病の患者に含糖酸化鉄(フェジン)を投与していたが生食か
注射用水での希釈は可能か? | 山形県病葉DI集7巻 |

V-B 安定性

- | | |
|---|------------|
| • TPN療法施行中の患者の3方活栓に充填しているヘパリンナト
リウムの有効時間はどれくらいか? | 山形県病葉DI集5巻 |
| • コンビチームの吸湿について | 山形県病葉DI集5巻 |
| • プレディニン錠の変色 | 山形県病葉DI集5巻 |
| • 高カロリー輸液にヒューマリンNを混注したいが、どうか? | 山形県病葉DI集8巻 |
| • 輸液(特にアミノ酸含有輸液、糖質輸液)の外包装剤開封後の安
定性、保管について | 山形県病葉DI集6巻 |
| • 硫酸ポリミキシンB水溶液の安定性について | 山形県病葉DI集6巻 |

V-C 注射葉配合変化

- | | |
|--|------------|
| • 5%キリット500mLと注射用プロスタンдинとの混注は
可能か? | 山形県病葉DI集7巻 |
|--|------------|

- FOY、ファンギゾン、フロリードFの配合変化と投与方法について教えてほしい 山形県病薬DI集5巻
- IVH液の側管よりFOYを投与したいがだいじょうぶか? 山形県病薬DI集5巻
- TPNとFOYの混合ではアミノ酸剤の存在でFOYが失活することだか方法はないか? 山形県病薬DI集5巻
- TPN施行中に生じたフィルター目づまりの原因は? 山形県病薬DI集7巻
- TPN側管からのノイトロジン注の注入について 山形県病薬DI集5巻
- 以下の混合で沈殿物が生じたが何故か? ソルデム3A、ペルサンチン注、KCL、ノボ・ヘパリン 山形県病薬DI集6巻
- ゾビラックス静注用はハイカリック液に混合可能か? 山形県病薬DI集6巻
- トリフリード1Lにソルコーテフ500mgを混注したら数時間後に無色透明ゼリー状の浮遊物が見られた 山形県病薬DI集8巻
- メシル酸ナファモスタット「注射用フサン」とメシル酸ガベキサート「注射用エフオーワイ」の混注について 山形県病薬DI集7巻
- リップル1A+生食100mL IV後、同一路でノボヘパリン5,000EをIVしても大丈夫か? 山形県病薬DI集8巻
- 硝酸イソソルビド注(商品名:ニトロール注)を単独投与中薬液が白濁したのはなぜか? また安定性は? 山形県病薬DI集8巻
- 注射薬配合とその対応 山形県病薬DI集8巻
- 点滴ライン中におけるペンタジン注15mgの白濁 山形県病薬DI集5巻

V-D その他

- 3年前投薬された吸入剤(メプチンエアー)は有効期限は1年程先であるが使用可能か? 山形県病薬DI集5巻
- Demechlocyclineという薬物について 山形県病薬DI集3巻
- HBS抗原(+)の血液で汚染された注射針の誤刺 山形県病薬DI集3巻
- HCV針穿刺事故の対応について 山形県病薬DI集6巻
- MRSA検出をめぐって(院内感染防止への薬剤師のかかわり) 山形県病薬DI集3巻
- アダラートの点鼻薬について 山形県病薬DI集6巻
- アトロピンシロップは入手可能か? 山形県病薬DI集8巻
- アレルギー性疾患と好酸球 山形県病薬DI集2巻
- カルビスケンRに代わる薬は何か? 山形県病薬DI集5巻
- 患者志向の医療の模索 山形県病薬DI集3巻
- 検出緑膿菌に対する抗菌併用効果の測定-報告2- 山形県病薬DI集8巻
- コレラ、黄熱、ペスト、A型肝炎の予防接種について 山形県病薬DI集7巻
- サケ(鮭)摂取による「広節裂頭虫症」の経験 山形県病薬DI集4巻
- サノレックス錠服用患者への服薬指導 山形県病薬DI集7巻
- 実務と教育の接点を求めて 山形県病薬DI集5巻
- 小児科から高齢者の多い施設への環境の変化の中で 山形県病薬DI集3巻

- 石灰硫黄合剤の処置法とpHについて教えて下さい
山形県病薬DI集6巻
- トラサイト水和剤とは?
山形県病薬DI集8巻
- ハンデキャップを抱える患者へのノボペン指導
山形県病薬DI集8巻
- ミリスロール注(ニトログリセリン注射液)の輸液セットへの吸着について
山形県病薬DI集7巻
- 米沢・長井ブロックのDI活動の概況
山形県病薬DI集7巻
- リーバクト顆粒を飲みやすくする方法はないだろうか?
山形県病薬DI集8巻
- 医療品メーカー連絡先一覧
山形県病薬DI集4巻
- 海外渡航時に必要とされるワクチン類の入手法
山形県病薬DI集6巻
- 癌患者の疼痛のコントロール
山形県病薬DI集6巻
- 経口腸管洗浄液 Golytely
山形県病薬DI集1巻
- 経腸栄養剤の細菌汚染
山形県病薬DI集4巻
- 血液製剤の加熱処理条件について
山形県病薬DI集4巻
- 高齢者に経腸栄養剤を使用する際のエネルギー所要量について
山形県病薬DI集5巻
- 酸素ボンベ中の酸素の計算法について
山形県病薬DI集3巻
- 市販コルチコステロイド外用剤の分類
山形県病薬DI集1巻
- 酒石酸エルゴタミン単独の商品の有無
山形県病薬DI集5巻
- 授乳中の母親がHBワクチンを摂取してよいか?
山形県病薬DI集6巻
- 重症筋無力症患者に投与禁忌の薬剤について
山形県病薬DI集8巻
- 術後疼痛管理で用いる硬膜外鎮痛法による精神症状について
山形県病薬DI集7巻
- 小型血糖測定機専用電極(グルテストセンサー)開封後の経時変化
山形県病薬DI集8巻
- 小児科病棟における服薬指導(喘息の自己管理を目標に)
山形県病薬DI集8巻
- 食品中のカリウム量
山形県病薬DI集2巻
- 静注用免疫グロブリン製剤におけるHCVの安全性について
山形県病薬DI集6巻
- 腸管洗浄液PEG-ELSの臨床応用
山形県病薬DI集2巻
- 電解質酸性水について
山形県病薬DI集6巻
- 当院(山形市立病院済生館)における在宅中心静脈栄養法(HPN)の施行
山形県病薬DI集5巻
- 当院(山形市立病院済生館)採用のACE阻害薬について
山形県病薬DI集7巻
- 糖尿病患者の服薬指導
山形県病薬DI集6巻
- 乳酸Caは骨粗鬆症の保険適用からはずれたので、外に代わる内服Ca製剤は何か?
山形県病薬DI集6巻
- 妊婦へのニフェジピン投与について
山形県病薬DI集6巻
- 濃厚赤血球に生理食塩液を加え輸血を行う際、フィルターが目づまりをおこした。凝集塊見える
山形県病薬DI集6巻
- 微量液体希釈法及び寒天平板法によるMIC測定
山形県病薬DI集8巻
- 病院・診療所における向精神薬取扱いの手引き
山形県病薬DI集6巻

- 病院薬剤師における在宅医療と訪問薬剤管理指導の試み
- 蜂刺症に使える携帯用注射器について
- 薬歴と服薬指導
- レペタン注、スタドール注、ボルタレン坐剤、レペタン坐剤で
コントロール不良な肺炎患者の在宅での疼痛コントロール

山形県病薬DI集 6巻
山形県病薬DI集 7巻
山形県病薬DI集 5巻
山形県病薬DI集 5巻

編集後記

昨年、私の住む二井宿で「ゲンジ螢とカジカ蛙観賞会」を行った。小学校と住宅地の間を流れる大滝川という清流が舞台である。二井宿は古くは新宿といい、伊達領時代は国境を守る要害の地として栄え、街道は最上領（山形市）への国道（当時13号線は間道）でもあった。この地にはゲンジ螢が銀河のように乱舞し、笛の音のようなカジカ蛙の鳴き声が川面を響かせている。どちらもその生息地が国の天然記念物に指定されている程の稀少種である。きっかけは、地域が豊かな歴史と自然資源の価値を見いだせなくしている現状を感じたからである。私の声掛けした有志で宣伝し、町内に手作りポスターを貼りながらの準備であったが、ふたを開けてみると、7月4、5日の2日間で2,000人を越す大盛況であった。（私は白鷹での研修会に出ての強行軍）終わってみれば、大きな財産が残った。一夜にして高畠町に県内屈指のゲンジ螢とカジカ蛙観賞の地が誕生したのである。また、私の主催する新宿そばの会には実力と自信について100%そばを、2日間で600食分提供という素人の趣味の会が離れ業をやってのけたのである。さて、医療職である我々にはボランティア精神が必要だが、これも地域ボランティアの一つである。それは同時に生きがいややりがいといった主体性が生命でもある。今回DI newsも9.10合併号という節目を迎えた。病院にいる限り、DIのQ & Aは派生する。この集積と内容のレベルアップが山形県病薬DIの独自の価値を創出していくものと確信している。このDI誌は、会員自らがつくるもの、今後もチャンスを生かし、主体的に取り組んだ生きたDIで紙面参加してほしい。

校正が終わり、風の中に春を感じながら…。

（島津 記）

山形県病薬DI委員会

公立高畠病院	島津憲一	TEL 023(52)5070
山形大学医学部附属病院	板垣末廣	TEL 023(628)5822
山形県立中央病院	伊藤則夫	TEL 023(623)4011
山形市立病院済生館	森谷晃	TEL 023(625)5555
山形済生病院	羽太光範	TEL 023(682)1111
東北中央病院	大澤千鶴子	TEL 023(623)5111
市立酒田病院	本間俊一	TEL 0234(23)1111
鶴岡市立荘内病院	佐藤導	TEL 0235(22)1515
長井市立総合病院	佐藤賢	TEL 0238(84)2161
北村山公立病院	後藤真弥	TEL 0237(42)2111
山形県薬剤師会薬事情報センター	岡寄千賀子	TEL 023(622)3550

平成11年3月31日発行

発行人 仲川 義人

発行所 山形県病院薬剤師会

〒990-9585 山形市飯田西二丁目2番2号

山形大学医学部附属病院内

電話 023(635)5121

印刷所 株式会社大風印刷

山形市蔵王松ヶ丘1-2-6

電話 023(689)1111



山形県病院薬剤師会